


Vorgehen beim Auffinden eines toten Wildvogels in freier Natur Empfehlung für Einsatzkräfte



* PSA = persönliche Schutzausrüstung

Aviäre Influenza - häufig betroffene Vogelarten in Deutschland

Schwäne

Höckerschwan
(*Cygnus olor*)



Singschwan
(*Cygnus cygnus*)



Zwergschwan
(*Cygnus bewickii*)



Gänse

Graugans
(*Anser anser*)



Kanadagans
(*Branta canadensis*)



Weißwangengans
(*Branta leucopsis*)



Entenvögel

Stockente
(*Anas platyrhynchos*)



Reiherente
(*Aythya fuligula*)



Tafelente
(*Aythya ferina*)



Trauerente
(*Melanitta nigra*)



Aviäre Influenza - häufig betroffene Vogelarten in Deutschland

Entenvögel

Gänsesäger
(*Mergus merganser*)



Krickente
(*Anas crecca*)



Bergente
(*Aythya marila*)



Schnatterente
(*Anas strepera*)



Lappentaucher

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)



Möwen

Sturmmöwe
(*Larus canus*)



Silbermöwe
(*Larus argentatus*)




Rallen

Blässhuhn
(*Fulica atra*)



Ruderfüßer

Kormoran
(*Phalacrocorax carbo*)



Aviäre Influenza - häufig betroffene Vogelarten in Deutschland

Greifvögel

Mäusebussard
(*Buteo buteo*)



Habicht
(*Accipiter gentilis*)



Turmfalke
(*Falco tinnunculus*)



Wanderfalke
(*Falco peregrinus*)



Rabenvögel

Aaskrähen
(*Corvus corone*)

Rabenkrähe
(*Corvus corone corone*)



Nebelkrähe
(*Corvus corone cornix*)



Eulen

Waldkauz
(*Strix aluco*)



Uhu
(*Bubo bubo*)



Schreitvögel

Eichelhäher
(*Garullus glandarius*)



Weißstorch
(*Ciconia ciconia*)



Graureiher
(*Ardea cinerea*)

