



Traufbereich direkt auf best.Wand

Anschluß Wand / Flachdach M.1:10



Anschluss an Bestandswand M.1:10

Systemschnitt Dachaufbau M.1:10

Dachaufbau von oben nach unten:

extensive Begünung
Vegetationssubstrat d= 80mm
WSP 50 - Drain-u.Wasserspeicherelemet d=50mm
Schutzmatte Bauder FSM 600
2-lagige Bitumenabdichtung
Gefälledämmung Bauder PIR FA d=180-320 mm
Bauder Therm DS1 DUO
OSB-Platten d=25mm
Balken 12/32cm GL24h



VORABZUG STAND 29.03.2023

VARIANTE 1 FLACHDACH

UMBAU U. MODERNISIERUNG
DES BESTEHENDEN KINDERGARTENS
Nordhausen
a 25 KINDER, SOWIE ANBAU FÜR
FÜR 1 GT / VÖ-GRUPPE 3-SCHULEINTRITT
FÜR 25 KINDER.

Heuchelbergstrasse 22, Flst. 922/1
74226 Nordheim

Bauherr :
GEMEINDE NORDHEIM
Hauptstrasse 26
74226 Nordheim

Datum 07.03.23

Planfertiger :
Dipl.- Ing. P. Pietrasch
freier Architekt
Brühlstrasse 58
74211 Leingarten
Tel.:07131-887912

Gez.: P.P.

Masstab M 1 : 100

VARIANTE 1 FLACHDACH

LOGICAD